

SICUREZZA AC CONNETTORI




Sacchetto
con cavaliere



Sfuso
a mazzi

CORDONI PER CONNETTORI



Con presa AC 250V-
cavo plastigomma H05VV-F



Tutti gli articoli di questa pagina sono disponibili, a richiesta, nella versione bianca. Possibilità misura personalizzata.

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ	
4182	3G0,75mm ²	m 3	Nero	50	
4183	3G1mm ²	m 3	Nero	50	

Misure a richiesta

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ	
4188	3G0,75mm ²	m 3	Nero	50	
4189	3G1mm ²	m 3	Nero	50	
5188	3G0,75mm ²	m 3	Nero	20	
5189	3G1mm ²	m 3	Nero	20	

Misure a richiesta

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ	
4191	3G0,75mm ²	m 3	Nero	50	
4192	3G1mm ²	m 3	Nero	50	
5191	3G0,75mm ²	m 3	Nero	20	
5192	3G1mm ²	m 3	Nero	20	

Misure a richiesta

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ	
4199	3G1mm ²	m 3	Nero	50	
5199	3G1mm ²	m 3	Nero	20	

Misure a richiesta

Con spina stampata 10A 250V-
e presa AC 250V-
cavo plastigomma H05VV-F



Con spina stampata 16A Schuko (Franco-Tedesca)
e presa AC 250V-
cavo plastigomma H05VV-F



Con spina stampata 16A Schuko (Franco-Tedesca) - a 90°
e presa AC 250V-
cavo plastigomma H05VV-F






PROLUNGHE LINEARI

CE

Con spina AC + presa AC 10A 250V-



	CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	 PZ	
	5202	3G0,75mm ²	m 1,5	Nero	24	



SICUREZZA AC
CONNETTORI

SPINE/PRESA

CE

Spina/presa AC 10A 250V-



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	 PZ	
1250	Presa AC 10A 250V- (Sfuso)	Nero	30	
1252	Spina AC 10A 250V- (Sfuso)	Nero	30	

CONNETTORI TRIPOLARI

CE

Spine - prese - multiple
16 A 250V-



CODICE	DESCRIZIONE	PZ	
1260	Spina volante 16A 250V- tripolare nera connettori protetti	30	
1261	Preso volante 16A 250V- tripolare nera connettori protetti	30	
1262	Multipla volante 16A 250V- connettore tripolare nero 3 prese + 1 spina	6	
1263	Multipla connettore tripolare volante a T con 2 prese + 1 spina 16A 250V-nero connettori protetti	10	

CAVI CON CONNETTORE

CE

2 capi connettori
tripolari spina/presa



SPINA CONNETTORE/PRESA CONNETTORE

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	PZ	
5182	3G1,5mm ²	m 3	10	

Misure a richiesta

Con spina Schuko[®]
e altro capo connettore
tripolare presa



PRESA CONNETTORE + SPINA SCHUKO 250V-[®]

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	PZ	
5185	3G1,5mm ²	m 3	10	



Misure a richiesta

CONNETTORI TRIPOLARI



CE

Spine - prese - multiple
Per illuminazione 16A 250V-



CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
1280	Spina volante 16A 250V- tripolare bianca connettori protetti	30	
1281	Preso volante 16A 250V- tripolare bianca connettori protetti	30	
1282	Multipla connettore tripolare volante a T con 2 prese + 1 spina 16A 250V- bianca connettori protetti	10	

TIPO BASSO

CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
1284	Preso volante 16A 250V- tripolare bianca connettori protetti	30	
1285	Spina volante 16A 250V- tripolare bianca connettori protetti	30	
1286	Multipla connettori tripolare volante a T con 2 prese + 1 spina 16A 250V- bianca connettori protetti	10	