

# TELEFONIA E CATEGORIA 5





Sacchetto  
con cavaliere







Matassa



# PLUG TELEFONICI







CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
1071	Plug telefonici a 4/4 poli	100	



CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
1075	Plug telefonici a 6/4 poli	100	



CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
1076	Plug telefonici a 6/6 poli	100	



CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
1078	Plug telefonici a 8/8 poli	100	

CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
1080	Plug telefonici 10/10 poli	50	

CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
1171	Plug telefonici a 4/4 poli confezione contenente 50 pezzi	10	

CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
1175	Plug telefonici a 6/4 poli confezione contenente 50 pezzi	10	


CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
1176	Plug telefonici a 6/6 poli confezione contenente 30 pezzi	10	

CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
1178	Plug telefonici a 8/8 poli confezione contenente 20 pezzi	10	


# PINZE SOLO PER PLUG TELEFONICI

ARTICOLI DI  
IMPORTAZIONE




CODICE	DESCRIZIONE	 PZ
1072	Pinza in ferro per plug 4/4 poli	1




CODICE	DESCRIZIONE	 PZ
1073	Pinza in ferro per plug 6/4 - 6/6 poli	1



CODICE	DESCRIZIONE	 PZ
1074	Pinza in materiale plastico universale per plug 4/4 - 6/4 - 6/6 - 8/8 poli	1



CODICE	DESCRIZIONE	 PZ
1077	Pinza professionale universale in acciaio per plug 4/4 - 6/4 - 6/6 - 8/8 poli	1

# CAVO LINEARE TELEFONICO

Con connettore a 4 poli  
cavo piatto telefonico tipo "Le Prolunghe"  
"per uso cornetta telefonica"  
plug 4/4 da ambo i capi



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ	
5636	Cavo tel. 4 fili	m 2,5	Bianco	30	
5636/N	Cavo tel. 4 fili	m 2,5	Nero	30	

Con connettore a 4 poli su 6  
con connettore a 6 poli  
con connettore a 8 poli  
cavo piatto telefonico tipo "Le Prolunghe"  
adatto per linea telefonica da telefono a parete



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ	
5654/2.5	Cavo tel. 4 fili	m 2,5	Bianco	50	
5654/2.5-N	Cavo tel. 4 fili	m 2,5	Nero	50	
5654	Cavo tel. 4 fili	m 5	Bianco	35	
5654/N	Cavo tel. 4 fili	m 5	Nero	35	
5654/10	Cavo tel. 4 fili	m 10	Bianco	20	
5654/10-N	Cavo tel. 4 fili	m 10	Nero	20	
5656	Cavo tel. 6 fili	m 5	Bianco	15	
5656/N	Cavo tel. 6 fili	m 5	Nero	15	
5658/N	Cavo tel. 8 fili	m 5	Nero	10	

Con spina telefonica 3 poli  
ed altro capo plug 6/4  
adatto per linea telefonica da telefono a parete



## PROLUNGA TELEFONICA

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ	
5642/5	Cavo tel. 4 fili	m 5	Nero	30	

Misure a richiesta

# CAVO ESTENSIBILE TELEFONICO

Con connettore a 4 Poli  
cavo piatto telefonico tipo "Le Prolunghe"  
per uso cornetta telefonica  
plug 4/4 da ambo i capi



CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ
5635	Cavo tel. 4 fili	m 2,5	Bianco	30
5635/N	Cavo tel. 4 fili	m 2,5	Nero	30
5635/5	Cavo tel. 4 fili	m 5	Bianco	20
5635/5-N	Cavo tel. 4 fili	m 5	Nero	20



Con connettore a 4 poli su 6  
con connettore a 6 poli  
con connettore a 8 poli  
cavo piatto telefonico tipo "Le Prolunghe"  
per linea telefonica da telefono con presa a parete



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ
5664	Cavo tel. 4 fili	m 2,5	Bianco	25
5664/N	Cavo tel. 4 fili	m 2,5	Nero	25
5664/5	Cavo tel. 4 fili	m 5	Bianco	20
5664/5-N	Cavo tel. 4 fili	m 5	Nero	20
5666	Cavo tel. 6 fili	m 2,5	Bianco	20
5666/N	Cavo tel. 6 fili	m 2,5	Nero	20
5668/N	Cavo tel. 8 fili	m 2,5	Nero	15



## Nota bene

La misura del cavo estensibile si riferisce alla lunghezza del cavo lineare prima della spiralatura. L'estensione massima del cavo spiralato è pari al **70%** della lunghezza lineare del cavo utilizzato.

**Es:** da m 5 di cavo lineare si ottiene un cavo spiralato con estensione massima di m 3,5 comprese le code.

# CAVO LINEARE TELEFONICO

Cavo piatto a 4/6/8/10 conduttori  
cavo tipo "Le Prolunghhe"



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	MT
5694	Cavo tel. 4 fili	m 305	Bianco	610
5694/N	Cavo tel. 4 fili	m 305	Nero	610
5694/AV	Cavo tel. 4 fili	m 305	Avorio	610



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	MT
5694/100	Cavo tel. 4 fili	m 100	Bianco	1000
5694/100-N	Cavo tel. 4 fili	m 100	Nero	1000



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	MT
5696	Cavo tel. 6 fili	m 305	Bianco	610
5696/N	Cavo tel. 6 fili	m 305	Nero	610



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	MT
5696/100	Cavo tel. 6 fili	m 100	Bianco	600
5696/100-N	Cavo tel. 6 fili	m 100	Nero	600



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	MT
5698/N	Cavo tel. 8 fili	m 305	Nero	610



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	MT
5698/100-N	Cavo tel. 8 fili	m 100	Nero	500



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	MT
5699/N	Cavo tel. 10 fili	m 305	Nero	305

# MATASSINE CAVO TELEFONICO


Cavo piatto a 4/6/8/10 conduttori  
cavo tipo "Le Prolunghe"





	CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	 PZ
	5694/10	Cavo tel. 4 fili	m 10	Bianco	24
	5694/10-N	Cavo tel. 4 fili	m 10	Nero	24
	5694/25	Cavo tel. 4 fili	m 25	Bianco	12
	5694/25-N	Cavo tel. 4 fili	m 25	Nero	12

## CAVO PIATTO TELEFONICO TIPO LE PROLUNGHE





	CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	 PZ
	5696/10	Cavo tel. 6 fili	m 10	Bianco	20
	5696/10-N	Cavo tel. 6 fili	m 10	Nero	20
	5696/25	Cavo tel. 6 fili	m 25	Bianco	10
	5696/25-N	Cavo tel. 6 fili	m 25	Nero	10



	CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	 PZ
	5698/10-N	Cavo tel. 8 fili	m 10	Nero	16
	5698/25-N	Cavo tel. 8 fili	m 25	Nero	8





	CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	 PZ
	5699/25-N	Cavo tel. 10 fili	m 25	Nero	6

# SPINE E PRESE TELEFONICHE



CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
1020/N	Spina telefonica volante "Mini" nera a 3 poli	75	
1020/RO	Presa telefonica volante "Mini" rossa a 3 poli	75	
1030	Presa telefonica volante "Mini" a 3 poli	50	
1035	Spina telefonica a 3 poli presa telefonica a 3 poli presa telefonica attacco plug	25	
1036	Spina telefonica a 3 poli presa telefonica a 3 poli presa telefonica attacco plug versione "mini"	35	
1040	Presa telefonica 3 poli a parete	25	
1050	Presa telefonica con plug 6/4 a parete	12	
1052	Presa telefonica con 2 plug 6/4 a parete	12	
1070	Spina telefonica a 3 poli presa telefonica attacco plug	25	

## PRESE A PARETE

CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
1090	Presa telefonica con plug 6/4 a parete	15	
1091	Presa telefonica con plug 6/6 a parete	15	
1092	Presa telefonica con plug 8/8 a parete	15	





# MATERIALE ADSL



CODICE	DESCRIZIONE	PZ	
1037	Spina telefonica a 3 poli presa telefonica a 3 poli presa filtrata ADSL attacco plug	10	

CODICE	DESCRIZIONE	PZ	
1038	Sdoppiatore telefonico con filtro ADSL spina telefonica attacco plug presa telefonica attacco plug presa filtrata ADSL attacco plug	10	

# ACCESSORI TELEFONICI







CODICE	DESCRIZIONE	PZ	
1054	Presa telefonica modulare di giunzione 6/4	50	
1056	Presa telefonica modulare di giunzione 6/6	50	
1058	Presa telefonica modulare di giunzione 8/8	25	
1060	Sdoppiatore telefonico modulare 1 spina + 2 prese attacco plug 6/4	35	
1061	Moltiplicatore telefonico modulare 1 spina + 3 prese attacco plug 6/4	25	
1063	Sdoppiatore telefonico modulare 1 presa + 2 prese attacco plug 6/4	50	


# CATEGORIA 5 RJ45

CATEGORIA 5   

ARTICOLI DI  
IMPORTAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
5700	Spina modulare 8P-8C RJ45 per fili rigidi	100	


CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
5700/P	Spina modulare 8P-8C RJ45 con pettinini	100	

CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
5702	Spina modulare 8P-8C RJ45 schermata per fili rigidi con pettinini	100	

# PATCH CORD UTP

CATEGORIA 5   

Cavo non schermato  
"flex" trefoli AWG 24 guaina grigia  
con connettori termosaldati  
plug a 8/8 poli RJ45




 CODICE	LUNGHEZZA	COLORE	 PZ	
5740	m 0,5	Grigio	15	
5740/1.5	m 1,5	Grigio	15	
5740/3	m 3	Grigio	10	
5740/5	m 5	Grigio	8	
5740/10	m 10	Grigio	5	


ARTICOLI DI  
IMPORTAZIONE


# PINZA CRIMPATRICE


Solo per categoria 5  
utilizzabile con tutti i connettori modulari  
per connettori modulari plug a 8 poli 8P-8C-RJ45



CODICE	DESCRIZIONE	 PZ
5762	Pinza crimpatrice per categoria 5	1

CODICE	DESCRIZIONE	 PZ
5763	Attrezzo inseritore per cavo rete in plastica e acciaio per prese RJ45 8P/8C	1

CODICE	DESCRIZIONE	 PZ
5760	Attrezzo inseritore per prese RJ in materiale plastico con punta rinforzata	1

CODICE	DESCRIZIONE	 PZ
5770	Guaine grigie guidacavo per connettori RJ45	100

ARTICOLI DI IMPORTAZIONE




# TESTER PROVA PER CATEGORIA 5

Adatto anche per prova  
cavi telefonici a 8/8 plug



ARTICOLI DI IMPORTAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	 PZ
5775	Tester RJ45 8 poli completo di custodia	1

#### ISTRUZIONI PER L'USO:

1 - Inserire una spina modulare telefonica alla presa "A" dell'unità principale e l'altra spina modulare telefonica al terminale remoto (è possibile inserire entrambe le spine modulari all'unità principale se non è in corso un test di controllo).

2 - Premere il tasto di accensione, il LED si accenderà per mostrare il corretto funzionamento.

3 - Appena il pulsante è acceso, i LED sul terminale remoto inizieranno ad illuminarsi uno dopo l'altro.

4 - Se il collegamento è OK, i LED corrispondenti a ciascuna coppia connessa si illumineranno di VERDE.

Se il LED si accende prima di VERDE e poi di ROSSO o non si accende, il cavo è difettoso.

5 - Se il cavo è schermato, è possibile testare la schermatura premendo il ta-

sto GND. I relativi LED POWER GND si illumineranno di VERDE eccetto i LED delle coppie 3 & 6 che resteranno spenti. Se qualsiasi LED si accende di VERDE e poi di ROSSO o non si accende allora la schermatura è difettosa.

#### NOTE:

- Assicurarsi che la Batteria Alcalina 9V sia stata installata nella relativa sede.
- Ricordarsi di tenere sempre spenta la spia GND se non si sta testando la schermatura.

#### PRECAUZIONI:

Non avvicinare il tester ai circuiti aperti poiché potrebbe essere danneggiato da un sovravoltaggio.

