

Üretim Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj numarası:

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:

**KULLANILACAKI ZARARLI
ORGANİZMALAR**
Sivrisinek , Karasinek

Uygulama Metodu	Hedef Zararlı	Sevretme oranı	Karşının Uygulama Miktarı	Uygulama Dozu	
				Sivrisinek	Karasinek
AÇIK ALAN ULV (Ultra Low Volume)		1 L ilaç+ 74.0 L su	0.5 L /ha	1 L ilaç+	1.0 g al/ha
				1 L ilaç+	2.0 g al/ha
				36.5 L su	

Kullanma Şekli
Sivrisinekler için Açık Alan ULV uygulamaları akşam gün batımından sonra başlatılmalı, karasinekler için ise uygulama gün doğumundan sonra başlatılmalıdır.

Üretici firmanın adı ve adresi:

Entovest ilaç Kimya ve Teknoloji Araştırma Merkezi San. Tic. Ltd. Şti.
Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras Bulvarı
No:33 Tuzla / İSTANBUL

Ruhsat Sahibi Firmanın adı ve adresi:

CDL Kimya İlaç Ve Çevre Sağlığı Hizmet Tic. Ltd. Şti.
Altay Çeşme Mah. İstiklal Cad. Batı Sok. Emre Apt. No:2/1
Maltepe/İSTANBUL

Net miktarı: 5 L
Brüt Ağırlığı: 5,08 Kg

Ambalajı açılmış ürünü en kısa sürede kullanınız.
Ürünün normal depolama şartlarında raf ömrü 2 (iki) yıldır.

mine COŞTUKOĞLU
Kıymaocu

Kullanıcı Grubu
"UZMAN ELEMAN"

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ MUTLAKA OKUYUNUZ.

CDL KİMYA

CYPERNEXT 25 EC

Emülsiyon Konsantre

BİLEŞİMİ:

	CAS Numarası
% 15 Cypermethrin (saf) a/h	52315-07-8
% 2 Tetramethrin (saf) a/h	7696-12-0
% 8 Piperonyl butoxide (saf) a/h	51-03-6
Yardımcı maddeler ile %100 'e tamamlanır.	

**ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN
YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.**

BUHAR VE NEYA ZERRERLERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA

HIÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ

**ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA
UYUNUZ.**

Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

ÜRÜN TİPİ (18) İNSEKTİSİT

Cypemext 25 EC; su ile her oranda homojen bir şekilde karışabilir.

Cypemext 25 EC; ULV cihazları, Mist Blower'lar, sırt pompaları veya el pompaları ile kullanılabilir.

Cypemext 25 EC; tarımsal amaçlı olmayan her türlü bitkinin bulunduğu alanlarda hasat zamanından önce ergin sinek ve sivrisineklerin kontrol altında tutulması amacıyla kullanım imkânı sağlar.

Ürün Kullanılırken Ve Depolanırken Dikkat Edilecek Hususlar

Kızgın sıcak yüzeylere veya alev doğurucu ilacı püskürtmeyiniz.
Arlar için zehirlidir.

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR
DANIŞMA MERKEZİ(ÜZEM) 114 NO' LU
TELEFONUNU ARAYINIZ.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Baş dönmesi, solunmada zorluk, ishal, gözbebeğinin küçülmesi, kas spazmları vb. görülebilir.

TOKSİSİTESİ: Sıçanlarda ağızdan akut LD₅₀'si Cypermethrin 250 mg/kg, Tetramethrin 4600 mg/kg, Piperonyl butoxide 7500 mg/kg dir.

ILKYARDIM: Hasta ilaçlı sahanadan uzaklaştırılmalıdır. İlaç bulgusu elbiseler çıkartılmalı, ilaç bulgusu vücut kısımları bol su ve sabunla yıkamalıdır. Zehirlenme halinde hastayı kusturmayınız. Mümkünse ilaç etiketiyle birlikte doktora başvurunuz.

ANTİDOTU: Spesifik bir antidotu yoktur. Belirtilere göre doktor tarafından tedavi uygulanır.

RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

Xn;R:20/22: Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R 37: Solunum sistemini tahriş eder.

N; R 50: Sudağı organizmalar için çok toksiktir.

R 53: Sıcak ortamda uzun süre olumsuz etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S 24: Cilt ile temasından sakının.

S 36/37/39 : Uzun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

S 60: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.

S 61: Çevreye salıvermesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/Güvenlik Bilgi Formuna başvurun.

Xn



ZARARLI

N



ÇEVRE İÇİN
TEHLİKELİ



Özellikler

mine COŞTUKOĞLU

Çevre Sorumlusu