

## ÜRÜN TİPİ 18 İNSEKTİSİT

### Zehirlenme belirtileri:

Deltamethrin, zehirlenmesinin işareti tam olarak belli değildir ve yüz bölgesine karıncalanma hissedilmesi ihtimaldir. Deriye temas sonrası hiçbir kabarcık ve leşaplanmamıştır.

### LD<sub>50</sub> değeri:

Deltamethrin Stıpanlarda akut LD<sub>50</sub> değeri :135 mg/kg

### İlk yardım önlemleri

Kontamine olmuş elbise ve ayakkabıları çıkarınız.su ve sabun ile yıkayınız.Ci tahrişlerine yağlı kremler ve lokal anestetik merhemler uygulanabilir. Tahriş devam etmesi halinde bir doktora başvurun.Göz ile temas: 15 dakika bol su i hemen yıkayınız. tahrişin devam etmesi halinde bir doktora başvurun. HASTA) KESİNLİKLE KUSTURMAYINIZ AKTİF KÖMÜR VERİNİZ.

### Antidotu ve gerekli bilgiler

Spesifik antidodu yoktur,belirtilere göre semptomatik tedavi uygulanır.

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞM MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.**

**ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECE HUSUSLAR**

Ürünü serin, kuru ve güneş ışığından uzakta muhafaza ediniz.

Arlar için zehirlidir.

### RİSKİBARESİVE ACIKLAMASI

R 20/22 Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.  
R 50/53 Sıcuc organizmalar için çok toksik, sicuti ortamda uzun süreli ters etkileri neden olabilir.

### GÜVENLİKİBARESİVE ACIKLAMASI

S 1/2 Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin  
S 24 Cilt ile temasından sakının.  
S 28 Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın  
S 36/37/39 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/mask kullanın.  
S 38 Yeteraz havalandırma şartlarında uygun solunum cihazı takın.  
S 45 Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktor başvuru (mümkünse etiketi gösterin).  
S 51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.  
S 57 Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın.  
S 60 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf ediniz/tirin.  
S 61 Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/Güvenlik Bil Formuna başvurun

## KULLANICI GRUBU (GENEL HALK)

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ  
MUTLAKA OKUYUNUZ



**K-Othrine® SC 50**

**Formülasyon şelâi**  
**SC ( Süspansiyon Konsantre)**

**Aktif maddenin adı ve miktarı**

Deltamethrin (saf) 50 g/L CAS : 52918-63-5

**Yardımcı maddeler ve miktarları**

Don önleyici %15.18, Çözücü %2.86, Aktiflik yapıcı %1.42, köpük önleyici % 0.51, kıvamlaştırıcı % 0.47, Koruyucu % 0.28, Tampon madde %0.02 ve doğıu maddesi % 74.43 ile %100'e tamamlanır.

**ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.**

**BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.**

**UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDIVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.**

**UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.**

**İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.**

**BOŞALAN AMBALAJ İMHA ŞEKLİ:**

Boşalan ambalajı usulüne uygun şekilde imha ediniz.

**Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:**

**Şarj numarası**

**Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası**

**KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR**

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Türü- Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şelâi	Uygulama dozu	Uygulama aralığı
Karasinek - Ergin		20 ml ilaç+ 5 L su/100m <sup>2</sup>	62 gün
		0,01g a.i./m <sup>2</sup>	
Sivrisinek - Ergin	Boş Kapalı Alan	50 ml ilaç + 5 L su/100m <sup>2</sup>	90 gün
	Yüzey Spreylemesi	0,025g a.i./m <sup>2</sup>	
		60 ml ilaç+ 5 L su/100m <sup>2</sup>	45 gün
		0,03 g a.i./m <sup>2</sup>	

**Kullanma şelâi:**

K-Othrine SC 50 suyla seyreltilir ve sırt pulverizatör pompaları, el spreyleri veya fitiller ile kullanılır.  
Hedef haşereye göre aşağıdaki tablo da belirtilen doz miktarlarında 5 L su ile karıştırılarak 100 m<sup>2</sup> alana yukarıda belirtilen ekipmanlar aracılığıyla yüzey spreylemesi şeklinde uygulanır.

**Üretici firmasının adı ve adresi:**

Bayer S.A.S. Bayer Environmental Science  
16 Rue Jean-Marie Leclair CP 901106  
F-69266 Lyon CEDEX 09 FRANSA

**Ruhsat sahibinin adı ve adresi:**

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.  
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 53  
34770 Ümraniye / İSTANBUL

**Net miktarı: 50 ml E-200 ml E-500 ml E-750 ml E-1 L E-5 L E**

Ambalajı açılmış ürünü 1 yıl içinde kullanınız.  
Ürünün depolama ömrü koşullarında raf ömrü 2 yıldır.

BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.

No:53 Ümraniye / İstanbul

Fel : (0216) 528 38 00

Faks : (0216) 528 38 68

