



LO QUE NOS DISTINGUE





BANDAS DE PVC

Fabricadas en tensiones desde 120 hasta 450 PIW, sanitarias aprobadas por FDA. Comúnmente utilizadas en elevadores, manejo y Manipulación de material a granel, procesamiento de frutas, verduras y otros alimentos donde los aceites y las grasas no están presentes.



BANDAS DE NITRILO

Diseñada para ser utilizada en Industrias alimentarias, recomendada para el contacto directo con Alimentos (azúcar, cereales, harina, pan, pastelería, etc.).


Resistente a grasas y aceites.



BANDAS DE POLIURETANO

1 y 2 capas con coberturas lisas y
homogéneas de gran flexibilidad
longitudinal.
Resistente a grasas y aceites.





BANDAS DE SUPERFICIE

ÁSPERA


Bandas con cubierta superior áspera, utilizada en aplicaciones inclinadas para el transporte de alimentos y materiales diversos.

CANGILONE

Variedad de cangilones para servicio agrícola e industrial, fabricados en polietileno, nylon, uretano, hierro, aluminio y acero.
Configurados en las dimensiones que su aplicación necesita.



TAPCO[®] INC.



GRAPAS

Sistema de unión mecánica, contamos con los distintos modelos como Alligator, Clipper, Placa sólida, Bisagra, etc.

Disponibles para bandas de industria pesada y ligera, así como las herramientas para realizar el engrapado.

FLEXCO

HULES TECNICOS

En SBR, neopreno, hule natural, etc.

En distintos espesores, materiales y tramados que resisten condiciones superiores de trabajo y alargan la vida de sus equipos.

