

Test no : 031 2020-09-22
CEB multisources : Saint-Martin

Étiquette : **59**
Enclos : 4

IDENTIFICATION ET GÉNÉALOGIE DU TAUREAU : DDX 203H

Race : Hereford cornillons

ATQ : 124000 11181 7521

Père : IMP 361C TH 409A 475Z DUE NORTH 361C ET C03045769

Taureau : DDX 203H DAN DEX DUE NORTH 203H C03070560

Mère : DDX 110Z DAN DEX REMINDER 110Z C02968187

GPM : GAH 20P GH COL PATTON 20P C02843447

Vendeur : Ferme D. et L. Dextrateur

450 372-6258

PERFORMANCES NAISSANCE-SEVRAGE (contrôle au PATBQ / à la ferme) : NON SUPERVISÉE

| Type de naissance | Date de naissance aaaa.mm.jj | Poids naissance (kg) | Âge mère au vêlage (an mois) | Facilité de vêlage | G.M.Q. (kg/j) | Poids corrigé 200 j (kg) |
|-------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|
| Simple | 2020-02-03 | 40 | 8 ans 1 mois | Aucune assistance | 1,25 | 291 |

RÉSULTATS D'ÉVALUATION GÉNÉTIQUE EN CEB MULTISOURCES :

| | Poids initial (kg) | Poids final (kg) | Gain sur test (kg/j) | Poids corrigé 365 j (kg) | Poids par jour d'âge (kg/j) |
|-----------------|--------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| DDX 203H | 354 | 516 | 1,542 | 545 | 1,415 |
| Moyennes groupe | 387 | 559 | 1,635 | 589 | 1,516 |

| | Hauteur aux hanches réelle (cm) | Âge fin test (j) | Circonférence scrotale | |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|---------------|
| | | | Réelle (cm) | Corrigée (cm) |
| DDX 203H | 126,5 | 365 | 33,0 | 33 |
| Moyennes groupe | 125,7 | 369 | 35,7 | 36 |
| Le seuil minimal de la race est de : | | | | 31 |

| S T A T U R E | CONFORMATION | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------|
| | Conf. excel. | | |
| | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| M U S C U L E | Pieds et membres | | |
| | A N T | P O S T | |
| | 5,4 | 7,5 | 7,5 |
| | 5,2 | 7,8 | 7,5 |
| | | | 6,0 |
| | | | 6,2 |

| | Gras dorsal (mm) | Oeil de longe (cm ²) | | Persillage (%) | INDICE OEIL DE LONGE : |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|
| | | mesuré | corrigé | | |
| DDX 203H | 11,2 | 80,0 | 80,1 | 2,13 | INDICE P.P.J.A : |
| Moyennes groupe | 10,4 | 83,2 | 83,0 | 2,07 | VALEUR GLOBALE : |

| PATBQ / BIO | PN (kg) | FVd (%) | GSev (kg) | Gpost (kg) | FVm (%) | Lait (kg) | Haut.H (cm) | CS (cm) | Gras (mm) | OL (cm ²) | Pers (%) |
|----------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| 2021-02-04 | ÉPD rép. rg | ÉPD rép. rg | ÉPD rép. rg | ÉPD rép. rg | ÉPD rép. rg | ÉPD rép. rg | ÉPD rép. rg | ÉPD rép. rg | ÉPD rép. rg | ÉPD rép. rg | ÉPD rép. rg |
| NON SUPERVISÉE | 17 -0,5 32 | 9 1,1 35 | 10 -2,0 70 | 42 2,1 30 | 5 -0,1 48 | 3 -1,9 82 | 58 | 60 0,22 32 | 46 0,72 1 | 40 -1,20 93 | 40 -0,03 45 |

ÉPD: Écart prévu chez les descendants, rép: Répétabilité,
rg: Rang centile ÉPD (1=meilleur, 99=pire)

PN: Poids à la naissance, FVd: Facilité de vêlage directe, GSev: Gain naissance-sevrage, GPost: Gain postsevrage, FVm: Facilité de vêlage maternelle, Lait: Aptitude laitière, Haut.H: Hauteur aux hanches, CS: Circonférence scrotale, Gras: Épaisseur de gras dorsal, OL: Surface de l'oeil de longe, Pers: Persillage

59

| ISÉ (indice base 100) | intrarace |
|--------------------------|-----------|
| | interrace |

ISÉ: Indice de sélection économique

Indice 100 = moyenne, indice > 100 = en haut de la moyenne

Les données de généalogie et de naissance-sevrage de cette fiche sont en concordance avec l'information reçue des éleveurs propriétaires des taureaux évalués.

Test no : 031 2020-09-22
CEB multisources : Saint-Martin

Étiquette : **60**
Enclos : 4

IDENTIFICATION ET GÉNÉALOGIE DU TAUREAU : DDX 214H

Race : Hereford acère

ATQ : 124000 11181 7528

Père : IMP 361C TH 409A 475Z DUE NORTH 361C ET C03045769

Taureau : DDX 214H DAN DEX DUE NORTH 214H C03070559

Mère : LSH 1Y SHADY-BIRCH YELLOW ROSE ET 1Y C02952860

GPM : NGA 144S REMITALL SILENCER 144S C02881247

Vendeur : Ferme D. et L. Dextrateur

450 372-6258

PERFORMANCES NAISSANCE-SEVRAGE (contrôle au PATBQ / à la ferme) : NON SUPERVISÉE

| Type de naissance | Date de naissance aaaa.mm.jj | Poids naissance (kg) | Âge mère au vêlage (an mois) | Facilité de vêlage | G.M.Q. (kg/j) | Poids corrigé 200 j (kg) |
|-------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|
| Simple | 2020-02-14 | 39 | 9 ans 1 mois | Aucune assistance | 1,34 | 308 |

RÉSULTATS D'ÉVALUATION GÉNÉTIQUE EN CEB MULTISOURCES :

| | Poids initial (kg) | Poids final (kg) | Gain sur test (kg/j) | Poids corrigé 365 j (kg) | Poids par jour d'âge (kg/j) |
|-----------------|--------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| DDX 214H | 362 | 540 | 1,691 | 587 | 1,528 |
| Moyennes groupe | 387 | 559 | 1,635 | 589 | 1,516 |

| | Hauteur aux hanches réelle (cm) | Âge fin test (j) | Circonférence scrotale | |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|---------------|
| | | | Réelle (cm) | Corrigée (cm) |
| DDX 214H | 123,0 | 354 | 36,7 | 37 |
| Moyennes groupe | 125,7 | 369 | 35,7 | 36 |
| Le seuil minimal de la race est de : | | | | 31 |

| S T A T U R E | CONFORMATION | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------|
| | Conf. excel. | | |
| | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| M U S C U L E | Pieds et membres | | |
| | A N T | P O S T | |
| 4,9 | 8,0 | 7,5 | 6,0 |
| 5,2 | 7,8 | 7,5 | 6,2 |

| | Gras dorsal (mm) | Oeil de longe (cm ²) | | Persillage (%) | INDICE OEIL DE LONGE : |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|
| | | mesuré | corrigé | | |
| DDX 214H | 9,9 | 81,9 | 83,3 | 2,45 | INDICE P.P.J.A : |
| Moyennes groupe | 10,4 | 83,2 | 83,0 | 2,07 | VALEUR GLOBALE : |

| PATBQ / BIO | PN (kg) | FVd (%) | GSev (kg) | Gpost (kg) | FVm (%) | Lait (kg) | Haut.H (cm) | CS (cm) | Gras (mm) | OL (cm ²) | Pers (%) |
|----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| 2021-02-04 | ÉPD rép. rg | ÉPD rép. rg | ÉPD rép. rg | ÉPD rép. rg | ÉPD rép. rg | ÉPD rép. rg | ÉPD rép. rg | ÉPD rép. rg | ÉPD rép. rg | ÉPD rép. rg | ÉPD rép. rg |
| NON SUPERVISÉE | 13 -0,3 39 | 6 0,6 48 | 8 -0,3 59 | 41 4,2 13 | 2 0,1 45 | 2 -1,1 74 | 56 | 59 1,19 1 | 45 0,52 1 | 39 -0,88 81 | 39 0,06 36 |

ÉPD: Écart prévu chez les descendants, rép: Répétabilité,
rg: Rang centile ÉPD (1=meilleur, 99=pire)

PN: Poids à la naissance, FVd: Facilité de vêlage directe, GSev: Gain naissance-sevrage, GPost: Gain postsevrage, FVm: Facilité de vêlage maternelle, Lait: Aptitude laitière, Haut.H: Hauteur aux hanches, CS: Circonférence scrotale, Gras: Épaisseur de gras dorsal, OL: Surface de l'oeil de longe, Pers: Persillage

60

| | |
|---------------------------------|-----------|
| ISÉ (indice base 100) | intrarace |
| | interrace |

ISÉ: Indice de sélection économique

Indice 100 = moyenne, indice > 100 = en haut de la moyenne

Les données de généalogie et de naissance-sevrage de cette fiche sont en concordance avec l'information reçue des éleveurs propriétaires des taureaux évalués.

Test no : 031 2020-09-22
CEB multisources : Saint-Martin

Étiquette : **61**
Enclos : 3

IDENTIFICATION ET GÉNÉALOGIE DU TAUREAU : LESJ 31H

Race : Hereford acère

ATQ : 124000 11157 1642

Père : IMP 652D MCM 6964 BOLT 652D C03039041

Taureau : LESJ 31H LESSARD HORACIO 31H C03069032

Mère : LESJ 31X LESSARD MEMORABLE 31X C02941716

GPM : WLB 50S WLB GLOBAL 72M 50S C02878636

Vendeur : Ferme Lessard

819 826-5043

PERFORMANCES NAISSANCE-SEVRAGE (contrôle au PATBQ / à la ferme) : NON SUPERVISÉE

| Type de naissance | Date de naissance aaaa.mm.jj | Poids naissance (kg) | Âge mère au vêlage (an mois) | Facilité de vêlage | G.M.Q. (kg/j) | Poids corrigé 200 j (kg) |
|-------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|
| Simple | 2020-01-12 | 39 | 10 ans 0 mois | Aucune assistance | 1,60 | 358 |

RÉSULTATS D'ÉVALUATION GÉNÉTIQUE EN CEB MULTISOURCES :

| | Poids initial (kg) | Poids final (kg) | Gain sur test (kg/j) | Poids corrigé 365 j (kg) | Poids par jour d'âge (kg/j) |
|-----------------|--------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| LESJ 31H | 445 | 621 | 1,672 | 634 | 1,605 |
| Moyennes groupe | 387 | 559 | 1,635 | 589 | 1,516 |

| | Hauteur aux hanches réelle (cm) | Âge fin test (j) | Circonférence scrotale | |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|---------------|
| | | | Réelle (cm) | Corrigée (cm) |
| LESJ 31H | 127,5 | 387 | 37,5 | 37 |
| Moyennes groupe | 125,7 | 369 | 35,7 | 36 |
| Le seuil minimal de la race est de : | | | | 31 |

| S T A T U R E | CONFORMATION | | |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------|------------|
| | Conf. excel. | | |
| | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| | M U S C U L E | Pieds et membres | |
| A N T | | P O S T | |
| 5,3 | 8,0 | 7,5 | 6,5 |
| 5,2 | 7,8 | 7,5 | 6,2 |

| | Gras dorsal (mm) | Oeil de longe (cm ²) | | Persillage (%) | INDICE OEIL DE LONGE : |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|
| | | mesuré | corrigé | | |
| LESJ 31H | 10,2 | 87,7 | 85,7 | 1,62 | INDICE P.P.J.A : |
| Moyennes groupe | 10,4 | 83,2 | 83,0 | 2,07 | VALEUR GLOBALE : |

| PATBQ / BIO | PN (kg) | FVd (%) | GSev (kg) | Gpost (kg) | FVm (%) | Lait (kg) | Haut.H (cm) | CS (cm) | Gras (mm) | OL (cm ²) | Pers (%) |
|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| 2021-02-04 | ÉPD rép. rg | ÉPD rép. rg | ÉPD rép. rg | ÉPD rép. rg | ÉPD rép. rg | ÉPD rép. rg | ÉPD rép. rg | ÉPD rép. rg | ÉPD rép. rg | ÉPD rép. rg | ÉPD rép. rg |
| NON SUPERVISÉE | 33 -1,0 19 | 24 1,8 24 | 31 -1,0 62 | 46 3,8 16 | 12 -0,1 48 | 9 -2,7 90 | 56 | 60 1,20 1 | 44 0,40 4 | 38 -0,19 62 | 38 -0,07 70 |

ÉPD: Écart prévu chez les descendants, rép: Répétabilité,
rg: Rang centile ÉPD (1=meilleur, 99=pire)

PN: Poids à la naissance, FVd: Facilité de vêlage directe, GSev: Gain naissance-sevrage, GPost: Gain postsevrage, FVm: Facilité de vêlage maternelle, Lait: Aptitude laitière, Haut.H: Hauteur aux hanches, CS: Circonférence scrotale, Gras: Épaisseur de gras dorsal, OL: Surface de l'oeil de longe, Pers: Persillage

61

| ISÉ (indice base 100) | intrarace |
|--------------------------|-----------|
| | interrace |

ISÉ: Indice de sélection économique

Indice 100 = moyenne, indice > 100 = en haut de la moyenne

Les données de généalogie et de naissance-sevrage de cette fiche sont en concordance avec l'information reçue des éleveurs propriétaires des taureaux évalués.